

Veiligheid & comfort zijn de twee sleutelwoorden als het gaat om het ontwerp van straalreinigingshelmen. De Nova-reeks straalreinigingshelmen overtuigt op beide gebieden. Al onze helmen zijn ontworpen voor uw draagcomfort en veiligheid. Ze zijn licht, straalmiddelbestendig en gebouwd met een robuuste helmschaal.

Onze straalreinigingshelmen voldoen aan de ISO 9001, CE en NIOSH standaarden, bieden bescherming voor ogen en oren en voldoen aan al uw veiligheidseisen.

**Vergelijking Straalreinigingshelmen**



**NOVA 1®**

**NOVA 2000®**

**NOVA 3®**

<b>Luchttoevoer</b>	Meegeleverde respirator	Meegeleverde respirator	Meegeleverde respirator
<b>Accessoires</b>	Nova 1® Talk™	Nova 2000® Talk™	Nova 3® Talk™ L4™ Light
<b>Hoofdbescherming</b>	■	■	■
<b>Gehoorbescherming</b>	■	■	■
<b>Oogbescherming</b>	■	■	■
<b>Capetypen</b>	Nylon, leer en straalreinigungsjas	Nylon, leer en straalreinigungsjas	Nylon, leer en straalreinigungsjas
<b>Beschermingsfactor</b>	1000	1000	1000
<b>Standaarden:</b>			
ISO 9001	■	■	■
NIOSH	■	■	■
CE0194	EN12941:1998, A1:2003, A2:2008	EN1459:2005	EN1459:2005, EN12941:1998, A1:2003 A2:2008
ANSI Z87+	EN166:2002	EN166:2002	EN166:2002
ANSI Z89.1	EN397:2012, A1:2012	EN397:2012, A1:2012	EN397:2012, A1:2012
AS/NZS	1716:2012	1716:2012	1716:2012, 1336:2014, 1801:1997

**RPB® Nova 3® straalreinigingshelmen** – sterk, robuust, duurzaam en comfortabel; voor ultieme prestaties.

*Met de RPB® Nova 3® straalreinigingshelm kunt u dagelijks 45 minuten besparen dankzij het 'Fit and Save™' systeem met wegtrekken.*



- Robuuste helmschaal gemaakt van hoogwaardig nylon
- Groot panoramavenster voor optimaal zicht rondom
- Balg sluit helm volledig af tegen stof en straalmiddel
- Gestroomlijnd luchtsysteem voert lucht naar de ademzone en voorkomt dat de lens beslaat en het hoofd koud wordt
- Verstelbare helmvoering voor perfecte pasvorm
- Afneembaar vizier voor efficiënt vervangen van lenzen
- Vastklikbare cape voorkomt dat straalmiddel en stof de helm inkomt
- Groot, gebruiksvriendelijk en niet te missen venster
- In helm aanwezige inbusleutel is enig benodigd gereedschap voor vervanging van alle onderdelen

**STANDAARDEN:**

ISO9001, NIOSH, CE0194 EN1459:2005, CE0194 EN12941:1998, CE0194 A1:2003, CE0194 A2:2008, ANSI Z87+ EN166:2002, ANSI Z89.1 EN397:2012, ANSI Z89.1 A1:2012, AS/NZS 1716:2012, AS/NZS 1336:2014, AS/NZS 1801:1997

## Topklasse draagcomfort

Dankzij de verstelbare helmvoering is de RPB® Nova 3® straalreinigingshelm een van de comfortabelste helmen die u kunt krijgen. Het gewicht van de helm wordt verdeeld over het hoofd zodat geen vermoeidheid ontstaat.

Compleet met gestroomlijnd luchtsysteem dat voorkomt dat de lens beslaat en het hoofd koud wordt door de ademlucht te richten op de ademzone. Met de Nova 3® straalt u langer en comfortabeler.



Optimaal zicht rondom

## Veilig Ontwerp

De RPB® Nova 3® sluit helm volledig af tegen stof, straalmiddel en vuildeeltjes. Compleet met vastklikbare capes om te voorkomen dat straalmiddel en stof de helm inkomt.

Dankzij het geavanceerde optische ontwerp geeft het grote panoramavenster van de Nova 3® optimaal zicht rondom.

De Nova 3® is voor uw gemoedsrust getest conform de hoogste mondiale industriestandaarden, waaronder NIOSH, ANSI Z87.1 - 2010+ en ANSI Z89.1 - 2012 Type 1 Class C.



Vervang wegtreklenzen met handschoenen aan

## Productiviteit Optimaliseren

Omdat u niets verdient als u niet straalt, heeft de RPB® Nova 3® individuele, voorgevouwen viziertabs, zodat u slechts één lens per keer wegtrekt. Zo bespaart u per operator tot wel 45 minuten per dag.



Verstelbare interne stukken voor custom fit

### Productkenmerken

	Nova 1®	Nova 2000®	Nova 3®
Lichte, straalmiddelbestendige en robuuste helmschaal	■	■	■
'Fit and Save™' systeem met wegtreklenzen	■	■	■
Gestroomlijnd luchtsysteem dat voorkomt dat de lens beslaat en het hoofd koud wordt	■	■	■
Buiten-, tussen- (optioneel), en binnenlenzen	■	■	■
Vervangbare geluidsabsorberende helmvoering van foam	■	■	■
Voorkomt binnendringen van straalmiddel en stof	■	■	■
Indicator lage luchtstroom	■	■	■
Groot, gebogen venster voor optimaal zicht		■	■
Gelijkmatige gewichtsverdeling voorkomt vermoeidheid		■	■
Binnenlens vervangen met één klik			■
Verstelbaar helmvoeringssysteem voor perfecte pasvorm			■
Mogelijkheid voor communicatiesysteem	Nova 1® Talk™	Nova 2000® Talk™	Nova 3® Talk™
Mogelijkheid voor helmlamp			L4™ Light System

### Onderdeelnummers

Onderdeelnummer	Beschrijving
<b>MT371150</b>	Nova 3® straalreinigingshelm (CE) Wordt geleverd met regeling voor constante luchttoevoer & nylon respiratorcape – voor mondiale markt
<b>MT370250</b>	Nova 3® straalreinigingshelm (NIOSH) luchtstroomregeling, nylon cape – voor Noord-Amerikaanse markt

### Nova 3® Hygiëneset



Nova 3® Hygiëneset

The RPB® Nova 3® hygiënesets zijn verkrijgbaar in verschillende maten en bevatten onder meer een hoofdvoering, nekkussen, zijkussen, overtrekken voor zijkussen en twee alcoholdoekjes om uw helm op te frissen.

#### Onderdeelnummers

Onderdeelnummer	Beschrijving	Maat
<b>MT3736A05</b>	Nova 3® Hygiëneset, Maat A-05	Large
<b>MT3736A10</b>	Nova 3® Hygiëneset, Maat A-10	Standaard
<b>MT3736A15</b>	Nova 3® Hygiëneset, Maat A-15	Medium
<b>MT3736A20</b>	Nova 3® Hygiëneset, Maat A-20	Small

### C40™ Klimaatregelaar



C40™ Klimaatregelaar

Met de RPB® C40™ klimaatregelaar schakelt u moeiteloos over van verwarmen naar koelen, zodat altijd het optimale comfortniveau wordt bereikt.

#### Onderdeelnummers

Onderdeelnummer	Beschrijving
<b>MT03502</b>	C40™ Klimaatregelaar - (CE) mondiale markt

### Verwarmingseenheid & koeleenheid



Koeleenheid

De koeleenheid koelt de ademlucht die de respirator inkomt tot wel 18 °C (32 °F), de verwarmingseenheid verwarmt de ademlucht die de respirator inkomt tot wel 17 °C (30 °F), wat het comfort van de operator ten goede komt en de productiviteit verhoogt. Ideaal voor gebruik in warm klimaat en uitgevoerd met een luchtstroomregelaar waarmee de gebruiker de uitgaande luchttemperatuur naar wens kan afregelen.



Verwarmingseenheid

#### Onderdeelnummers

Onderdeelnummer	Beschrijving
<b>MT400001CE</b>	Koeleenheid (CE) – voor mondiale markt
<b>MT400020CE</b>	Verwarmingseenheid (CE) - voor mondiale markt

### Nova 3® Capes en Jassen



#### Onderdeelnummers

Onderdeelnummer	Beschrijving
<b>MT3750</b>	Nova 3® Nylon respiratorcape
<b>MT3751</b>	Nova 3® Extra lange nylon respiratorcape
<b>MT3752</b>	Nova 3® Leren respiratorcape
<b>MT3753</b>	Nova 3® Extra lange leren respiratorcape
<b>MT3754</b>	Nova 3® Straalreinigingsjas – XL
<b>MT3755</b>	Nova 3® Straalreinigingsjas – XXL
<b>MT3759</b>	Nova 3® Capeband
<b>MT07900</b>	Nova 3® Verstelbare hoofdsteun

### Nova 3® Luchtstroomregelaar & Ademuis



Nova 3®  
Luchtstroomregelaar

De RPB® Nova 3® luchtstroomregelaar met riem verbindt de ademluchtvoorziening vanaf het luchtfilter met de ademuis van de Nova 3® helm.

#### Onderdeelnummers

Onderdeelnummer	Beschrijving
<b>MT2016CE</b>	Luchtstroomregelaar – mondiale markt
<b>MT2021B</b>	Nova 3® Ademuis
<b>MT3729</b>	Nova 3® Luchtingangset
<b>MT37292</b>	Nova 3® Adapter Indicator Lage Luchtstroom
<b>MT2022</b>	Doorstromingscontrole ventielriem compleet met gesp
<b>MT03102</b>	Regelaar voor constante luchttoevoer - CE

### L4™ Light

Ideaal voor straalreinigers in tanks en andere kleine ruimtes met weinig licht. Deze lamp wordt vastgezet op de bovenkant van de RPB® Nova 3® respirator en verlicht de zichtplek van de operator.



L4™ Lamp op Nova 3®

#### Onderdeelnummers

Onderdeelnummer	Beschrijving
<b>MT09520G</b>	L4™ Helmlampenheid – mondiale markt
<b>MT09512</b>	L4™ lamp met band en bevestiging (inclusief MT09520)
<b>MT09520</b>	L4™ Lampklem
<b>MT09522</b>	L4™ Buitenlens lamp (10x)
<b>MT09525</b>	L4™ Light Acculader
<b>MT09021UK</b>	Voedingskabel L4™ lamp - UK
<b>MT09021EU</b>	Voedingskabel L4™ lamp - EU
<b>MT09021AU</b>	Voedingskabel L4™ lamp - AU
<b>MT095322</b>	L4™ Light Lampaccu

### Nova 3® Talk™

Het draadloze RPB® Nova 3® Talk™ communicatiesysteem is ideaal voor ploegen die werkzaam zijn in tanks en watertorens en op scheepswerven en moeilijk toegankelijke ruimtes.



Nova 3® Talk™


#### Onderdeelnummers

Onderdeelnummer	Beschrijving
<b>MT09903</b>	Nova 3® Talk™ - Upgradeset voor communicatiesysteem in helm
<b>MT09930</b>	Motorola radioverbindingkabel met tweepenstekker
<b>MT09931</b>	Motorola radioverbindingkabel met multipenstekker
<b>MT09932</b>	Motorola radioverbindingkabel met multipenstekker
<b>MT09933</b>	Kenwood radioverbindingkabel met tweepenstekker
<b>MT09934</b>	Motorola radioverbindingkabel met multipenstekker
<b>MT09935</b>	Motorola radioverbindingkabel met enkelpenstekker
<b>MT09936</b>	Kenwood radioverbindingkabel met multipenstekker
<b>MT09937</b>	Motorola verbindingkabel (x10 connector)
<b>MT09938</b>	Nova Talk™ kabel voor VX-261 radio
<b>MT09939</b>	Nova Talk™ kabel voor Apex Icom IC-F4002 radio

### Nova 3® Lenssysteem

#### Onderdeelnummers

ID	Onderdeelnummer	Beschrijving
1	<b>MT3726</b>	Nova 3® Vizierset (inclusief scharnier & sluiting)
2	<b>MT3725</b>	Nova 3® Wegtreklens (50x)
3	<b>MT3724</b>	Nova 3® Buitenlens (50x)
4	<b>MT3723</b>	Nova 3® Binnenlensframe
5	<b>MT3722</b>	Nova 3® Binnenlens (10x)
	<b>MT30267</b>	Nova 3® getinte binnenlens (10x)
6	<b>MT3721</b>	Nova 3® Binnenpakking
	<b>MT37278</b>	Nova 3® Vizierset
	<b>MT37272</b>	Nova 3® Scharniersluiting
	<b>MT30269</b>	Nova 3® cassettelens, 5 wegtreklens & 1 buitenlens (20x)



### Nova 3® Reserveonderdelen Straalreinigingshelm

#### Onderdeelnummers

Onderdeelnummer	Beschrijving	Onderdeelnummer	Beschrijving
<b>MT3730</b>	Nova 3® Aansluitingen helmvoering (links & rechts)	<b>MT3733</b>	Nova 3® Overtrekken voor zijkussens (5x)
<b>MT3731</b>	Nova 3® Frames voor zijkussens (links & rechts)	<b>MT3733TK</b>	Nova 3® Talk™ overtrekken voor zijkussens (5x)
<b>MT3732A05</b>	Nova 3® Foamkussen & overtrekken voor zijkussens, maat A-05	<b>MT3734</b>	Nova 3® Hoofdvoeringset (inclusief MT37341)
<b>MT3732A10</b>	Nova 3® Foamkussen & overtrekken voor zijkussens, maat A-10	<b>MT37341</b>	Nova 3® Hoofdvoeringklemmen (4x)
<b>MT3732A15</b>	Nova 3® Foamkussen & overtrekken voor zijkussens, maat A-15	<b>MT3735</b>	Nova 3® Hoofdvoering foamkussen
<b>MT3732A20</b>	Nova 3® Foamkussen & overtrekken voor zijkussens, maat A-20	<b>MT37351</b>	Nova 3® Nekkussen